



## EFECTO COMEDOLÍTICO

Título	<b>Evaluación clínica de la eficacia comedolítica.</b>
Objetivo	<p>Evaluar la eficacia comedolítica de un producto después de aplicaciones repetidas en condiciones normales de uso.</p> <p><i>Opcional: Apreciar subjetivamente sus cualidades cosméticas y su eficacia.</i></p>
Planificación	<p>Duración del estudio: mínimo 28 días. Inicio: 2 semanas tras recibir las muestras. Informe: 3 semanas tras finalizar el estudio.</p>
Metodología	<p>Recuento de las lesiones retencionales de acné (comedones).</p>
Procedimiento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Recuento de lesiones retencionales de acné (comedones) en la frente y mejillas / todo el rostro.</li><li>• Utilización del producto en el domicilio, por los voluntarios, siguiendo las instrucciones de uso.</li><li>• Recuento post tratamiento de lesiones retencionales de acné (efecto comedolítico: capacidad para reducir el número de comedones).</li></ul> <p><i>Opcional:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Cuestionario de cualidades cosméticas y eficacia</i></li><li>- <i>Fotografías profesionales</i></li><li>- <i>Análisis estadístico de los datos</i></li></ul>